

1 Befehle in der IPA-Umgebung.

1.1 Einzelbuchstaben in der IPA-Umgebung.

1.1.1 Eingabe über Buchstaben.

Taste	—	\:	\!	^	\:^	\;^	\!^
@	ə						
a	a			ɑ		ʌ	
b	b		ɓ	β		ɞ	
c	c			ɸ			
d	d	ɖ	ɗ	ð			
e	e			ɛ		ɐ	
f	f			ɸ			
g	g		ɠ	ɣ		ɟ	ɣ̥
h	h			ɦ		ħ	
i	i			ɪ			
j	j		ɰ	ɟ̥		ɟ̥	
k	k			ɸ			
l	l	ɭ		ʎ		ʎ	
m	m			ɱ			
n	n	ɳ		ŋ		ɴ	
o	o		ɵ	ɔ			
p	p			ɸ			
q	q			ɸ			
r	r	ɽ		ɾ	ɽ	ʀ	
s	s	ʂ		ʃ			
t	t	ʈ		θ			
u	u			ʊ		ʉ	
v	v			ʋ			
w	w			ʍ			
x	x			χ			
y	y			ʏ			
z	z	ʐ		ʒ			

Hinweis: ^ steht hier für die Umschalttaste.

Außerdem: æ (\æ), ç (\c{c}), † (\textltilde), ø (\o), œ (\oe), æ (\OE), † (\textturnlongleg), ɹ (\textctz)

Kombinationen von *: k→ɰ, r→ɽ, t→ʈ, w→ʍ

1.1.2 Eingabe über Sonderzeichen.

Taste	Symbol
@	ə
:	ː
;	ˑ

1.1.3 Eingabe über Zahlen.

Taste	Symbol
0	⚡
1	ı
2	^
3	з
4	ı
5	e
6	o
7	ʀ
8	ø
9	ə

1.2 Diakritika.

Diakritikum	oben	unten	Beispiele
Apikal		\]	ṭ
Dental		\ [t̤
Laminal		\textsubsquare	ṛ
Hochton	\'		á
Mittlerer Ton	\=		ā
Tiefton	\´		à
Fallton	\^		â
Steigton	\v		ǎ
Sehr hoher Ton	\H		ǎ̇
Sehr tiefer Ton	\H*		ǎ̈
Nasalisiert	\~	\~*	ã, õ; ħ
Silbisch		\s	ŋ̣
Nicht silbisch	\ c	\textsubarch	oŷ, εɣ̣
Stimmhaft	\v	\v*	þ̣; ʈ̣
Stimmlos	\r	\r*	þ̥; ʈ̥
Gerundeter		\)	ɥ̣
Ungerundeter		\ (ɥ̤
Behaucht		\"*	b̥
Zentralisiert	\"		ë̈
Extrakurz	\u		ǝ
Diphthong/Affrikate	\t	\t*	ai̯; t͡s
Koartikulation	\super		tʰ, nʲ

1.3 Makros für einzelne Buchstaben.

Befehl	Beschreibung	Beispiel
\textglotstop	glottaler Verschluss	\textglotstop → ʔ
\textturn_	um 180° gedreht	\textturna → ɸ
\textrtail_	Bogen rechts	\textrtailn → ɳ
\textltail_	Bogen links	\textltailn → ɲ
\textsc_	Kapitälchen	\textscn → N
\textht_	Bogen oben	\texthtb → ʃ
\textct_	Schnörkel	\textctn → ɳ

1.4 Tonzeichen.

Befehl	Anzeige	Chinesisches Wort
<code>ma\tone{55}</code>	[mã]	mā (Mutter)
<code>ma\tone{35}</code>	[ma˧]	má (Hanf)
<code>ma\tone{214}</code>	[ma˨˨˦]	mǎ (Pferd)
<code>ma\tone{51}</code>	[ma˥]	mà (schelten)